Silla de Ruedas Manual Quickie Nitrum



Marca: Quickie

0.00 €

10% IVA incl.

Portes gratis a partir de 90 eur.
Certificado CE (Conformidad Europea)
Todos los productos se entregan listos para su uso

Quickie Nitrum: Silla de ruedas rígida ultraligera para usuarios activos

La **Quickie Nitrum** de **Sunrise Medical** es una **silla de ruedas manual activa con armazón rígido de aluminio**, diseñada para ofrecer una conducción ágil, eficiente y muy ligera. Su estructura combina una elevada rigidez con amplias posibilidades de ajuste para adaptarse al estilo de conducción y las necesidades de cada usuario.

Armazón ligero y de alta rigidez

Está fabricada en **aluminio aeroespacial 7020** y utiliza tecnología **ShapeLoc**, que permite optimizar el diseño de los tubos para reducir peso sin comprometer la resistencia. Esto favorece una transferencia más eficiente de la energía durante la propulsión.

Amplias posibilidades de configuración

La Nitrum permite elegir diferentes **ángulos delanteros de armazón**, estrechamientos de reposapiés, posiciones de eje y configuraciones de horquilla. También ofrece múltiples opciones de asiento, respaldo,

ruedas y accesorios para personalizar la silla.

Conducción precisa y eficiente

El diseño del chasis y del conjunto delantero está orientado a ofrecer una respuesta rápida y estable. Su estructura rígida ayuda a reducir pérdidas de energía y mejora la sensación de control durante la conducción.

Fácil de transportar

Una vez retiradas las ruedas traseras, su armazón abierto facilita levantar y colocar la silla en el vehículo. Además, puede equiparse con un **respaldo plegable**, reduciendo aún más el volumen durante el transporte.

Pensada para una vida activa

La Quickie Nitrum está orientada a usuarios que buscan una silla **ligera, deportiva y altamente configurable** para el uso diario, combinando rendimiento, diseño y facilidad de manejo.

Características Técnicas:

Largo total	99,2 cm
Altura total	100 cm
Ancho total	Ancho de asiento +17 cm
Ancho de asiento	32 a 50 cm (incrementos de 2 cm)
Profundidad asiento	34 a 50 cm (incrementos de 2 cm)
Altura delantero de asiento	43 a 57 cm
Altura trasera de asiento	37 a 50 cm
Altura de respaldo	25 a 45 cm
Ángulo de respaldo	De - 17,5º a +10º
Camber (ángulo ruedas traseras)	0º/ 3º/ 6º/ 9º
Peso máximo usuario	125 Kg - 100 Kg con ruedas Proton / 85 Kg con tapicería de asiento AirFlow
Peso total	Desde 7,5 Kg - Desde 4,9 Kg (sin ruedas)