

## Silla De Ruedas Eléctrica Q500 De Quickie



**Marca:** Quickie

**0.00 €**

10% IVA incl.

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Portes gratis a partir de 90 eur.                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certificado CE (Conformidad Europea)               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Todos los productos se entregan listos para su uso |

Las sillas de ruedas eléctricas de **Quickie Q500** son sillas perfectas para quien necesite una gran movilidad o si necesita una rehabilitación compleja. Gracias a su gran gama de bases, tracciones de conducción, sistemas de asiento, sistemas electrónicos, controles y accesorios que se pueden combinar, puede crear la silla perfecta para sus necesidades.

Pudiendo **elegir** entre tracción trasera, tracción central o delantera, la silla se comportara de una manera o de otra en diferentes situaciones y entornos, así podremos seleccionar la opción que mas se adecue a sus preferencias personales, necesidades clínicas o estilo de vida.

**La tracción trasera** proporciona estabilidad y facilidad a la hora de subir bordillos.

**La tracción central** proporciona maniobrabilidad excelente, teniendo el radio de giro mas reducido.

**La tracción delantera** ofrece a los usuarios un gran rendimiento en exteriores y gran maniobrabilidad en interiores, y gran estabilidad descendiendo pendientes.

El sistema de asiento **SEDEO PRO** combina un asiento ajustable y configurable con una excelente variedad de soportes y accesorios de posicionamiento como por ejemplo: Respaldo reclinable anti-fricción, reposapiés elevables eléctricos, respaldo anatómico SEDEO PRO, elementos posicionadores y reposabraos abatibles hacia atrás.

## Características Q500R Tracción Trasera:

<b>Largo</b>	118 cm
<b>Ancho</b>	64 cm
<b>Profundidad asiento</b>	40 a 56 cm
<b>Ancho asiento</b>	38 a 56 cm
<b>Alto asiento al suelo</b>	41,5 a 49 cm
<b>Alto respaldo</b>	44 a 62 cm
<b>Radio de giro</b>	95 cm
<b>Pendiente máxima</b>	10º
<b>Capacidad superar obstáculos</b>	8 cm (10 cm con subebordillos)
<b>Ruedas pequeñas</b>	9" - 10"
<b>Ruedas motrices</b>	13" - 14"
<b>Batería</b>	80 Ah (50 Ah / 60 Ah opcional)
<b>Velocidad máxima</b>	10 Km/h (8 y 13,6 Km/h opcional)
<b>Peso máximo usuario</b>	160 Kg
<b>Peso total</b>	133 Kg

## Características Q500M Tracción Central:

<b>Largo</b>	128 cm
<b>Ancho</b>	61 - 62 cm
<b>Profundidad asiento</b>	40 a 56 cm
<b>Ancho asiento</b>	38 a 56 cm
<b>Alto asiento al suelo</b>	41,5 a 49 cm
<b>Alto respaldo</b>	44 a 62 cm
<b>Radio de giro</b>	56 - 63 cm
<b>Pendiente máxima</b>	8º
<b>Capacidad superar obstáculos</b>	10 cm
<b>Ruedas pequeñas</b>	7"
<b>Ruedas motrices</b>	13"
<b>Batería</b>	80 Ah (50 Ah / 60 Ah opcional)
<b>Velocidad máxima</b>	10 Km/h (8 y 13,6 Km/h opcional)
<b>Peso máximo usuario</b>	160 Kg
<b>Peso total</b>	130 Kg

## Características Q500M Tracción delantera:

<b>Largo</b>	134 cm
<b>Ancho</b>	64 cm
<b>Profundidad asiento</b>	40 a 56 cm
<b>Ancho asiento</b>	38 a 56 cm
<b>Alto asiento al suelo</b>	41,5 a 49 cm

<b>Alto respaldo</b>	44 a 62 cm
<b>Radio de giro</b>	73,5 cm
<b>Pendiente máxima</b>	8º
<b>Capacidad superar obstáculos</b>	7 cm
<b>Ruedas pequeñas</b>	9" y 10"
<b>Ruedas motrices</b>	13" y 14"
<b>Batería</b>	80 Ah (50 Ah / 60 Ah opcional)
<b>Velocidad máxima</b>	10 Km/h (8 y 13,6 Km/h opcional)
<b>Peso máximo usuario</b>	160 Kg
<b>Peso total</b>	133 Kg