



SOROLLA 315

ATESOR315 EAN 8435075605782

SOR



Ruedas traseras: 315 mm. neumáticas.
Ruedas delanteras: 200x50mm. macizas.

Ligera,
plegable y
maniobráble

CARACTERÍSTICAS COMUNES



PLEGABILIDAD

Rapidez de plegado, 3 segundos. Igual que una silla manual, sin desconectar ni desmontar nada.

- Brazos abatibles.
- Asiento y respaldo regulables en tensión.
- Respaldo regulable en altura.
- Bolsa porta-objetos debajo del asiento.
- Cinturón de seguridad.
- Posibilidad de mando a la derecha o a la izquierda.
- Apoyapiés regulable en dos alturas.
- Ruedas antivuelco.
- Bolsillo en respaldo.

LIGEREZA

Visite nuestros videos en:
www.obea.es



													KG
Sorolla 315	45	48	44	43/63	22	44	63	102	87	85/107	35x63x75	28	
Sorolla	45	48	44	43/63	22	44	60	93	76	85/107	37x60x68	26	
Sorolla Mini	41	48	42	50	22	36	56	90	73	95	40x56x69	20	
Sorolla T3	48	49	45	40	22	43	61	103	79	93	30x79x73	26	
Sorolla D	45	50	44	43/63	22	44	60	96	76	85/107	40x60x70	29	
Sorolla 315 D	45	52	44	43/63	22	44	62	105	87	85/107	42x62x78	32	

SOROLLA

SOROLLA

ATESORO EAN 8435075605720

Silla de ruedas eléctrica súper-ligera de aluminio, con baterías de litio, y plegable para facilitar su transporte e introducción en vehículos. Con dimensiones reducidas para maniobrar en ascensores, domicilios,...



Ruedas traseras: 250 mm. macizas.
Ruedas delanteras: 175x50mm. macizas.

MANIOBRABILIDAD

BATERÍAS DE LITIO

- 1 batería - Autonomía 15 km. aprox.
- 2 baterías - Autonomía 30 km. aprox.
- 3 baterías - Autonomía 45 km. aprox.
- Peso de batería 1.800 gr.

DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima:	8 Km/h
Motores:	2 x 250 W con frenos electro-magnéticos
Baterías:	De litio - 24V, 10Ah.
Pendiente máxima:	12-14°
Mando programable:	Sin consola, mediante combinación de teclas

Bloqueo de mando

BATERÍAS DE LITIO



Puerto USB, para cargar el móvil.

Ahora cargador de 5A
y cable de carga independiente
de serie.



SOROLLA MINI

ATSORMINI EAN 8435075605928

Rapidez de plegado, 3 segundos. Igual que una silla manual, sin desconectar ni desmontar nada.

- Brazos abatibles.
- Asiento y respaldo regulables en tensión.
- Bolsa porta-objetos debajo del asiento.
- Cinturón de seguridad.

- Posibilidad de mando a la derecha o a la izquierda.
- Apoyapiés regulable en dos alturas.
- Ruedas antivuelco.
- Bolsillo en respaldo.
- Motores desmontables. (13kg + 3,5kg + 3,5kg)

BATERÍAS DE LITIO

- 1 batería - Autonomía 15 km. aprox.
- 2 baterías - Autonomía 30 km. aprox.
- Peso de batería 1.800 gr.

DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima:	8 Km/h
Motores:	2 x 200 Watios. (Con frenos electromagnéticos)
Baterías:	de litio de 24V x 10 Ah
Pendiente máxima:	10°
Mando programable:	Sin consola, mediante combinación de teclas

Bloqueo de mando

Ruedas traseras: 250 mm. macizas.
Ruedas delanteras: 200x50mm. macizas.

Para cargar el móvil



Rapidez de plegado, 3 segundos. Igual que una silla manual, sin desconectar ni desmontar nada.

SOROLLA T3

ATET3 EAN 8435075607632

Silla de ruedas eléctrica super-ligera de aluminio, con baterías laterales de litio, y plegable mediante cruceta para facilitar su transporte e introducción en vehículos. Con dimensiones reducidas para maniobrar en ascensores, domicilios,...


- Respaldo partido para facilitar su transporte.
- Brazos abatibles
- Apoyapiés individuales, regulables en altura y desmontables
- Posibilidad de mando a la derecha o a la izquierda
- Ruedas antivuelco
- Bolsillo en respaldo

Ruedas traseras: 315 mm. neumáticas.
Ruedas delanteras: 200x50mm. macizas.

DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima:	8 Km/h
Motores:	2 x 250 Watios. (Con frenos electromagnéticos)
Baterías:	2 x 24V x 7.5Ah
Autonomía:	20 km
Pendiente máxima:	10°
Mando programable:	Sin consola, mediante combinación de teclas

Bloqueo de mando



SOROLLA DESMONTABLE

ATESOROD EAN 8435075607618



Ruedas traseras: 250 mm. macizas.
Ruedas delanteras: 200x50mm. macizas.



Sorolla desmontable en dos partes, 14,5kg + 14,5kg

SILLAS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS SILLAS SOROLLA Y SOROLLA 315 DE LAS PÁGINAS 29 Y 30. DESMONTABLES PARA ALIGERAR EL PESO EN LA CARGA A VEHÍCULOS

SOROLLA 315 DESMONTABLE

ATESOR315D EAN 8435075607625



Ruedas traseras: 315 mm. neumáticas.
Ruedas delanteras: 200x50mm. macizas.

Sorolla desmontable en dos partes, 16kg + 16kg

													KG
Sorolla 315	45	48	44	43/63	22	44	63	102	87	85/107	35x63x75	28	
Sorolla	45	48	44	43/63	22	44	60	93	76	85/107	37x60x68	26	
Sorolla Mini	41	48	42	50	22	36	56	90	73	95	40x56x69	20	
Sorolla T3	48	49	45	40	22	43	61	103	79	93	30x79x73	26	
Sorolla D	45	50	44	43/63	22	44	60	96	76	85/107	40x60x70	29	
Sorolla 315 D	45	52	44	43/63	22	44	62	105	87	85/107	42x62x78	32	



ACCESORIOS GAMA SOROLLA



SOROSOP EAN 8435075606857

Soporte mando acompañante.



SOROSOP1 EAN 8435075606840

Soporte piernas (excepto Sorolla T3).

SOROCUP EAN 8435075606062

Soporte portavasos-móvil.



ARPORTB EAN 8435075654223

Porta par de bastones



SOROCAB EAN 8435075606635

Cabezal triple ajuste

SOROMAL3 EAN 8435075606703

Maleta de viaje Gama Sorolla (excepto Sorolla T3). Medidas: 91x80x42cm



AF11300 EAN 8435075606864

Mochila



SOROBT3 EAN 8435075606666

Bolsa de transporte para Sorolla / Sorolla 315 / SorollaD

SOROBT2 EAN 8435075606659

Bolsa de transporte para Sorolla Mini



ATRAILER EAN 8435075605935

Trailer Sorolla/Sorolla315



ATRAILCAR EAN 8435075605942

Trail-car Sorolla/Sorolla 315

