INVACARE S.A
C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - **www.invacare.es**

NUEVO DISEÑO Y NUEVA ELECTRÓNICA

Yes, you can.

Invacare® Bora®

CE

Silla electrónica de tracción trasera. Chasis rígido para uso interior/exterior de concepto modular.
2 suspensiones laterales. Motores 10 km/h y ruedas delanteras de talla grande (9") como estándar (ancho total: 62 cm). Versión interior: motores 6 km/h con ruedas delanteras 8": ancho total reducido: 59 cm.
2 Versiones disponibles
1, Versión actualizada: (Stándar)
Unidad de asiento desmontable mediante cincha (según configuración) y baterías 50 Ah gel (fijas)
Nuevos colores y nuevas ruedas:
- 3 colores de chasis: blanco ártico, negro y plata
- 7 colores de carenado trasero (ver tarifa)
- 3 colores de llanta de rueda: gris metalizado, blanco y negro

Nuevas ruedas delanteras y traseras con cubierta negra anti-marca
2, Versión Classic: Unidad de asiento desmontable mediante cincha (según configuración), baterías extraíbles (conexión sin cable) y cubiertas grises.
Nueva electrónica intuitiva y evolutiva Linx, programable mediante bluetooth.
Sistema de compensación de carga para garantizar un control máximo en cada momento.
Nuevos mandos LiNX REM400/REM500 con pantalla tactil 3,5" y bluetooth como opción.
Peso máximo del usuario: 130 kg.

Visco · G-Trac Technology · matrx SEATING SERIES · LiNX

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código		Descripción		P.V.P €
Versión Clásica: transportable, baterías desmontables 40Ah gel , sin carenado para baterías				
ASA0000	☐	Bora modelo básico (versión Classic)	NC 1257, 0242, 0243, 0224, 0204, 0222, 0248, 0279, 0835, 0836, 0828, 0714, 0715	204,00
ASZ0000	☐	Bora modelo básico especial (versión Classic)	NC 1257, 0242, 0243, 0224, 0204, 0222, 0248, 0279, 0835, 0836, 0828, 0714, 0715	204,00
Nueva versión: baterías 50Ah gel no desmontables, carenado para baterías de diferentes colores				
ASA0064	◆	Bora modelo básico (Nueva versión)	NC 1248, 1255, 0811, 0813, 0807, 0711, 0727, 0233	◆
ASZ0064	☐	Bora® modelo básico especial (Nueva versión)	NC 1248, 1255, 0811, 0813, 0807, 0711, 0727, 0233	❍
ESPECIAL				
ASZ1300	☐	Especial		☐
UNIDAD ASIENTO				
ASA2100	☐	1 Unidad asiento Modulite		3.700,00
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO				
ASA2110	◆	Placa asiento fija (una sola pieza, anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440- 480 mm)	NC 1093, 1094, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 2179, 2192, 2193, 2194; 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1719, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆
ASA2111	☐	Chasis asiento telescópico y placa ajustable anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos)	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	343,60
ASA2112	☐	Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos); + 30 mm altura asiento	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	343,60
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE				
ASA2121	☐	Placa asiento 380 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143,(2136+1092+1367), (1094+2128), (0977+2229+1287), 2701, 2703, 2705	❍
ASA2122	◆	Placa asiento 430 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	(2136+1092+1367), 2701, 2703, 2705	◆
ASA2123	☐	Placa asiento 480 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, (2136+1092+1367), 2701, 2703, 2705	❍
ASA2124	☐	Placa asiento 530 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111/2112/+2192/2194+2173), (2132+2147), (2134/2136+1092+1367), 2702, 2704, 2706	❍
PROFUNDIDAD ASIENTO				
ASA2132	☐	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2181/2191/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1607/1404/1405); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 /2188/2189+2253)	❍
ASA2134	◆	460 mm	(2124+1092+1367), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187 /2188/2189+2253)	◆
ASA2136	☐	510 mm	NC 2143, (2121/2122/2123/2124+1092+1367)	❍
COJÍN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)				
ASA2141	◆	Cojín estándar espuma 50 mm espesor	NC 2111, 2112, 2152, 2153, 2154, 2155	◆
ASA2142	☐	Matrx Flo-tech Lite (75mm hasta 127 kg) / Contour (100mm hasta 191 kg)		68,29
ASA2143	☐	Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [peso max. usuario 125 kg] funda material 2-way elástico	NC 2136, 2121, 2124, 2155	113,32
ASA2147	☐	Matrx Libra, perfil 90 mm estándar (hasta 136 kg); HD (Hasta 227 kg)	NC (2124+2132), 2155	244,80



Código		Descripción		P.V.P €
ASA2144	☐	Cojín Matrx Vi, prof.asiento 460 mm (funda microventilada)	NC (2124+2132), 2155	409,73
ASA2140	☐	Sin cojín		❍
SOPORTE RESPALDO (para tapizados ajust.tensión/ respaldos MATRX)				
ASA2161	◆	Chasis respaldo, desmontable, altura 480 mm (una sola talla,solo ajuste manual)	NC 2107, 2108, 2111, 2112, 2173, 0977, 2128	◆
ASA2163	☐	Tubos cortos con soportes ajust. Anchura	NC 2110, 2173	❍
SOPORTE RESPALDO (para respaldos Flex 3/tapizados ajust.tensión /respaldos MATRX)				
ASA2162	☐	Tubos largos con soportes ajust. Anchura	NC 2110	❍
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO				
ASA2107	◆	Tubos de respaldo con puños	NC 2161	◆
ASA2108	☐	Tubos de respaldo sin puños	NC 2161, 1495, 2220, 2227, 2228, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1645, (2170,2171/2174/2175/2176/2177/2178+ 1350/1432/1427), 2227, 2228, 2245	❍
TAPIZADO RESPALDO/ ACOLCHADO				
ASA2171	◆	Ajustable en tensión (largo = 540 mm / corto = 480 mm)	NC 2152, 2153, 2154, 1496, 1445, 1446, (2108+1350/1432/1427), 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	◆
ASA2179	☐	Flex3 Ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm)	NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 1093, 1094, 1719, 2229, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	94,55
ASA2173	☐	Placas ajustables Flex3 con acolchado Laguna	NC 2110, 2161, 2163, (2111/2112+2124+2192/2194) , 2128	37,87
LA ANCHURA DEL RESPALDO MATRX ESTÁ RELACIONADA CON EL ANCHO DE ASIENTO ELEGIDO (no disponible con ancho asiento 530 mm)				
ASA2174	☐	Respaldo Matrx Posture Back, altura 400 mm (Mesh)	NC 1445, 1446,1496, 2124, (2108+1350/1432/1427)	652,80
ASA2175	☐	Respaldo Matrx Posture Back, altura 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446,1496, 2124, (2108+1350/1432/1427)	652,80
ASA2176	☐	Respaldo Matrx Elite, altura 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2108+1350/1432/1427)	652,80
ASA2177	☐	Respaldo Matrx Elite TR, altura 500 mm [tejido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194), (2108+1350/1432/1427)	652,80
ASA2178	☐	Respaldo Matrx Elite Deep, altura 500 mm [tejido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2108+1350/1432/1427)	706,35
ASA2170	☐	Sin tapizado respaldo (tubos negros /solo chasis respaldo)	NC 1445, 1446, 1496, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, (2108+1350/1432/1427)	❍
COLOR TAPIZADO				
ASA2151	◆	Tejido negro (Nylon 2141, 2w elástico W 2142,2143)	NC 2179	◆
ASA2152	☐	Negro Dartex	NC 2141, 2171	❍
ASA2153	☐	LK (negro costura naranja)	NC 2141, 2171, 2179	❍
ASA2155	☐	Microventilado negro	NC 2141, 2171, 2179	❍
REPOSABRAZOS				
ASA2191	◆	Reposabrazos en T-desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm	NC (2132+2113)	◆
ASA2181	☐	Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm)	NC (2132+2113)	18,91
ASA2198	☐	Reposabrazos acolchado con protector integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611	163,62
ASA2183	☐	Reposabrazos incurvados (25 mm por lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	75,75
ASA2193	☐	Reposabrazo abatible	NC 2110, 1446, (2121+2177), 2179	108,21
ASA2192	☐	Reposabrazos desplazable con soporte (ajust altura 230-300 mm)	NC 2110, (2121+2177), 1446, (2109/2111/2112+2124+2173), 2179	183,86
ASA2194	☐	Reposabrazos desplazable con soporte ajust altura 300-360 mm)	NC 2110, (2121+2177)1446, (2109/2111/2112+2124+2173), 2179	183,86
ASA2190	☐	Sin reposabrazos		❍
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS				
ASA2195	◆	Almohadilla corta (325 cm)	NC 2198; (2132+1607/1404/1405)	◆
ASA2196	☐	Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198	❍
ASA2197	☐	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198	27,05
ASA2199	☐	Almohadilla suave	NC 2198, 2179, 1611	❍
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación reposabrazos desplazable)				
ASA2184	☐	Soporte cadera izq. 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	216,42
ASA2186	☐	Soporte cadera izq, 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	216,42
ASA2188	☐	Soporte cadera izq, 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	216,42
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación reposabrazos desplazable)				
ASA2185	☐	Soporte cadera der, 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	216,42



















Código		Descripción		P.V.P €
ASA2187	☐	Soporte cadera der,230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	216,42
ASA2189	☐	Soporte cadera der,330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	216,42
REPOSACABEZA (Dartex)				
ASA1350	☐	Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289)	118,90
ASA1432	☐	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289)	141,80
ASA1427	☐	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289)	196,34
ASA2323	☐	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 150 mm / 6" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170 **NUEVO**	350,00
ASA2324	☐	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170	350,00
ASA2322	☐	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 355 mm / 14" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, (2229+1288/1289)	350,00
ASA2325	☐	"Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 230x180 mm/ 9""x7"" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW) "	NC 2171, 2179, 2170	360,00
ASA2326	☐	"Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 305x200 mm / 12""x8"" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW) "	NC 2171, 2179, 2170	360,00
ASA2327	☐	Reposacabezas Elan 4 puntos, almohadilla 280x255 mm / 11"x10" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170	500,00
ASA1496	☐	Reposacabeza no Invacare con fijación para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2229	☐
ASA1495	☐	Reposacabeza no Invacare - sin fijación (con tubo horizontal diam 22 mm en tubos telescópicos respaldo)	NC2108, 2229	☐
SOPORTES LATERALES (pares)				
ASA1446	☐	Soportes laterales, con brazo prolongado y almohadilla rígida	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194, 2179	163,62
ASA1445	☐	Soportes laterales con brazo prolongado y almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194	185,44
ELEVADOR ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO				
ASA1091	☐	Basculación asiento manual (0°-20°)		❍
ASA1092	☐	Basculación eléctrica (0°- 20°)	1438, (2121/2122/2123+2136+1367), (2124+2134/2136+1367), 2201, 2202	381,85
ASA1093	☐	Basculación eléctrica (0°- 30°) con movimiento CoG	NC 1264, 2110, 1438, 2201	743,25
ASA1094	☐	Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), movimiento CoG	NC 2110, 1638, 1639, 1643, 1644, 1264, 1438, 2201, (2121+2128)	2.014,06
ADAPTADOR ALTURA ASIENTO (solo si antes ha seleccionado la opción 1091 y1092)				
ASA2139	☐	Adaptador altura asiento (+ 15 mm) Altura extendida que permite accionar el CoG del asiento Modulite más hacia atrás	NC 1093, 1094	☐
RESPALDO RECLINABLE				
ASA0975	☐	Respaldo reclinable manual (en intervalos 3.75º)		❍
ASA0977	☐	Respaldo reclinable eléctrico	NC 2161, 2201, 2202, (2121+2229+1287)	381,85
REPOSAPIES / TUBO + PALETA				
REPOSAPIES INDIVIDUAL IZQ/DER				
PESCANTE INDIVIDUAL IZQUIERDO				
ASA0565	◆	Pescante estándar 80° izq	NC 0546, 0547, 0549, 0522, 0509	◆
ASA0575	☐	Pescante ajustable en ángulo (Tipo Rea) izq	NC 0546, 0547, 0549, 0522, 0509	81,83
ASA0536	☐	Reposapiés ajustable 90-65º izq	NC 0566, 0576,	90,92
ASA0537	☐	Reposapiernas elevable manual izq	NC 0566, 0576, 0505	111,14
ASA0539	☐	Reposapiernas elevable eléctrico izq	NC 0566, 0576, 0505, 0522, 2201	626,30
PESCANTE INDIVIDUAL DERECHO				
ASA0566	◆	Pescante estándar 80° der.	NC 0536, 0537, 0539, 0522, 0506	◆
ASA0576	☐	Pescante ajustable en ángulo (Tipo Rea) der	NC 0536, 0537, 0539, 0522, 0506	81,83
ASA0546	☐	Reposapiés ajustable 90-65º der	NC 0565, 0575	90,92
ASA0547	☐	Reposapiernas elevable manual der	NC 0565, 0575, 0502	111,14
ASA0549	☐	Reposapiernas elevable eléctrico der.	NC 0565, 0575, 0502, 0522, 2201	626,30
TUBO + PALETA IZQUIERDO				


2323/
2324


2325/
2326


2327













Código		Descripción		P.V.P €
ASA0505	◆	Tubo + paleta fijo izq.	NC 0539; 0537	◆
ASA0509	☐	Tubo + paleta ajustable en ángulo izq.	NC 0565, 0575	16,11
ASA0511	☐	Tubo + paleta ajustable ángulo y prof. Izq.		103,66
TUBO + PALETA DERECHO				
ASA0502	◆	Tubo + paleta fijo der.	NC 0549, 0547	◆
ASA0506	☐	Tubo + paleta ajustable en ángulo der.	NC 0566, 0576	16,11
ASA0508	☐	Tubo + paleta ajustable ángulo y prof.der.		103,66
PALETA MONOBLOC				
ASA0522	☐	Paleta monobloc ajust.ángulo (solo posible al pedir 0536/0537 y 0546/0547)	NC 0565, 0575, 0539,0566, 0576, 0549, 1244	130,17
REPOSAPIES PARES				
PESCANTES PARES				
ASA0526	☐	Pescantes estándar 80°	NC 0504, 0522	❍
ASA0529	☐	Pescante ajustable en ángulo tipo Rea	NC 0504, 0522	163,66
ASA0503	☐	Reposapiés ajustable 90-65º		181,83
ASA0533	☐	Reposapiernas elevable manual	NC 0512	222,28
ASA0531	☐	Reposapiernas elevable eléctrico	NC 0512, 0522, 2201	1.252,60
TUBO + PALETAS / PARES				
ASA0512	☐	Tubos + paleta fijas	NC 0533, 0531	❍
ASA0504	☐	Tubos + paletas ajustables ángulo	NC 0526, 0529	32,20
ASA0513	☐	Tubos + paletas ajustables ángulo y profundidad		207,34
ASA0522	☐	Paleta monobloc ajust.ángulo	NC 0526, 0529, 0533, 0531, 1244	130,17
MANDOS				
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte				
ASA2201	◆	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1367, 1437, 1477, 1092, 1093, 1094, 0977, 0539, 0549, 0531; (2220+1283), 0083, 0077, 0084, 0085, 0066, 0082, 0086, 0087, 2231, 2232, 2229, 2270, 2219, 2245	◆
ASA2203	☐	Mando LiNX DLX-REM211 = 3 perfiles de Conducción & Actuadores	NC 1367, 1437, 1477, 0083, 0077, 0078, 0084, 0066, 0087, 2231, 2232, 2229, 2270	96,90
ASA2204	☐	Mando LiNX DLX-REM216 = 3 perfiles de Conducción, Actuadores y luces	NC 2231, 2232, 2229, 2270	163,20
ASA2205	☐	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC 2220 NUEVO	867,00
ASA2206	☐	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón Necesario pedir mando especial 2231,2232,2229	NC 2220 NUEVO	1.326,00
PALANCA JOYSTICK REM400				
ASA2270	☐	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL).Lado izquierdo: encender/ apagar. Lado derecho: regulación veocidad.	NC 2201, 2203, 2204, 2206 NUEVO	220,00
SOPORTE MANDO				
ASA1207	☐	Soporte estándar derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213)	❍
ASA1208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2208/2214)	❍
ASA1707	◆	Soporte abatible derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213)	◆
ASA1708	☐	Soporte abatible izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2208/2214)	❍
ASA2227	☐	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1221), 2108, 1287, 2128	50,31
ASA2228	☐	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1222), 2108, 1286, 2128	50,31
ASZ2239	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		☐
SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)				
ASA2209	☐	Soporte abatible derecho	NC (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213)	❍
ASA2210	☐	Soporte abatible izquierdo	NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	❍
ASA2213	☐	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	561,00
ASA2214	☐	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	561,00
ASZ2239	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		☐
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE				
ASA2220	☐	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando)	NC 2108, 2205, 2206, 2227, 2228, (2201+1283), 1221, 1222, 2128, 2201, (2227/2228+2201/2203/2204), (2201+1283) NUEVO	510,00
ASA2219	☐	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2108, 2227, 2228, 2128, 2201, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	703,80
ASA2245	☐	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	745,93



LiNX



REM110 REM211



REM216



2213/2214



2209/2210



2220



2219



2245

Código		Descripción		P.V.P €
ASA1207	☐	Soporte estándar derecho	NC 2245, (2229+1287), (2251+2227)	❍
ASA1208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC 2245, (2229+1286), (2251+2228)	❍
ASA1221	☐	Soporte derecho, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	NC 2219, 2220, (2229+1287)	❍
ASA1222	☐	Soporte izquierdo, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	NC 2219, 2220, (2229+1286)	❍
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE				
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)				
ASA2231	☐	Mando Compacto proporcional DLX-CR400	NC 2201, 2203, 2204	918,00
ASA2232	☐	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF	NC 2201, 2203, 2204	1.009,80
ASA2207	☐	Soporte derecho	NC 1404, (1207/1707+2201/2203/2204/2205/2206)	❍
ASA2208	☐	Soporte izquierda	NC 1405, (1708+2201/2203/2204/2205/2206)	❍
ASA2213	☐	Montaje central abatible hacia derecha (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415	561,00
ASA2214	☐	Montaje central abatible hacia izquierda (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339	561,00
ASZ2215	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		☐
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas ELAN				
MANDO MENTÓN & SOPORTES				
ASA2229	☐	Mando mentón proprocional (ASL138) (Sólo en combinación con reposacabezas ELAN)	NC: 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2171, 2179	2.958,00
ASA1289	☐	Soporte abatible lateralemente hacia derecha , (ASL628). (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	❍
ASA1288	☐	Soporte abatible lateralemente hacia izquierda , (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	❍
ASA1287	☐	Soporte abatible lateralemente hacia derecha, eléctrico	NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312, (2121+0977)	1.950,00
ASA1286	☐	Soporte abatible lateralemente hacia izquierda, eléctrico	NC 2228, (2219+1208), (2245+1222), 1405, 1339, 1363	1.950,00
MANDO 10 BOTONES				
Para controles alternativos: SÓLO EN LADO OPUESTO				
ASA2251	☐	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acesso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)		388,72
ASA2217	☐	Soporte derecho, montaje usuario	NC 2209, 2213, 2235, 2241, (2231/2232 + 2207), 1415	❍
ASA2218	☐	Soporte izquuierdo, montaje usuario	NC 2210, 2214, 2236, 2242. (2231/2232 + 2008), 1339	❍
ASA2227	☐	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 1287, 1221 (2219/2220 + 1207)	❍
ASA2228	☐	Soporte izquuierdo, montaje acompañante	NC 2128, 1286, 1222, (2219/2220 + 1208)	❍
ASA2252	☐	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos		66,30
ACCEOSORIOS LiNX				
ACCESORIOS LiNX				
CONEXIÓN USB				
ASA2253	☐	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	255,00
ASA2207	☐	Soporte derecha		❍
ASA2208	☐	Soporte izquierda		❍
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS				
ASA2300	☐	Añadidos con la silla		❍
ASZ2301	☐	Conectados y programados (Especial) - Consultar precio con Departamento Atención al Cliente		❑
'PULSADORES REDONDOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)				
ASD1685	☐	Rojo		102,15
ASD1686	☐	Amarillo		102,15
ASD1687	☐	Verde		102,15
ASD1690	☐	Azul		102,15
'PULSADORES OVALADOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)				
ASA2254	☐	Pulsador ovalado, negro		102,15
'PULSADORES PIKO (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)				
ASD1711	☐	Rojo		126,07
ASD1712	☐	Amarillo		126,07
ASD1713	☐	Verde		126,07
ASD1714	☐	Naranja		126,07
ASD1715	☐	Azul		126,07
ASD1716	☐	Negro		126,07
SISTEMA MANDO ACS				
MANDO + SOPORTE				
ASA1601	☐	Mando estándar ACS REM 24SD		373,79

NUEVO


2231


2232

2229




2251


2217
2218



2252


2253


1685-1690


2254


1711-1716

Código		Descripción		P.V.P €
ASA1638	☐	Mando estándar Tipo A (permite hasta 4 ajustes eléctricos)	NC 1367, 1437, 1094, 1719	102,81
ASA1639	☐	Mando estándar tipo B (permite hasta 4 ajustes eléctricos + kit de luces)	NC 1094, 1719	135,53
ASA1617	☐	Mando REM550, con pantalla LCD	NC 1719	692,64
ASA1611	☐	REM 34 (Dolphin)	NC 1719, 2198, 2199	454,49
ASA1614	☐	G90A		270,53
ASA1615	☐	G91S (mando Master sin joystick, debe añadirse un mando para conducir la silla)	NC 1707, 1708	1.754,09
ASA1207	☐	Soporte estándar derecho	NC 1404	❍
ASA1208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC 1405	❍
ASA1707	☐	Soporte abatible + ajust. Altura alto derecho	NC 1404	❍
ASA1708	☐	Soporte abatible + ajust. Altura izquierdo	NC 1405	❍
BANDEJA/ MANDO CENTRAL & SOPORTES				
ASA1607	☐	Mando bandeja REM 41	NC 1404, 1405, 1719,(2132+2195)	751,11
ASA1608	☐	Mando central REM 41	NC 1404, 1405, 1719	481,97
ASZ1612	☐	Mando bandeja REM 34, giratorio (solo como especial)	NC 1404, 1405, 1719	709,01
ASA1289	☐	Abatible derecha		❍
ASA1288	☐	Abatible izquierda		❍
MANDO ACOMPAÑANTE + SOPORTE				
ASA1602	☐	Mando acompañante REM 24SD	NC 1720, [con 1719 solo como espcial], 2108, 2128	479,81
ASA1616	☐	Mando acompañante G90A	NC 1719, 1720, 2108, 2128	376,54
ASA1643	☐	Mando acompañante Tipo A (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos)	NC1719, 1720,1094, 2108, 2128	208,81
ASA1644	☐	Mando acompañante Tipo B (permite accionar hasta 4 ajustes eléctrico y luces)	NC 1720, 1719, 1094, 2108, 2128	241,55
ASA1618	☐	Mando acompañante REM550, con pantalla LCD	NC 1720, 1719, 2108, 2128	798,66
ASA1207	☐	Soporte estándar derecho	NC (1289), (1719+1289/1287)	❍
ASA1208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC 1288, (1719+1288/1286)	❍
MANDOS ADICIONALES (para combinar con mandos master)				
MANDO MENTÓN + SOPORTE (simple)				
ASA1719	☐	Mando mentón con joystick estándar (solo para Modulite)	NC 2110, 1611, 1607, 1608,1612, 1614,1616,1638, 1618, 1643, 1644, 1617, [con 1602 solo como especial], 2179, 2128	2.244,00
ASA1289	☐	Abatible derecha	NC (1720+1207), (1645+ 1221), (1602+1207)	❍
ASA1288	☐	Abatible izquierda	NC (1720+1208), (1645+1222), (1602+1208)	❍
ASA1287	☐	Soporte abatible eléctrico derecho	NC (1720+1207), (1645+1221), (1602+1207)	969,00
ASA1286	☐	Soporte abatible eléctrico izquierdo	NC (1720+1208), (1645+ 1222), (1602+1208)	969,00
DOBLE MANDO + SOPORTE				
ASA1720	☐	Doble mando Compact	NC 1602, 1616, 1618, 1643, 1644, 2128	714,41
ASA1207	☐	Soporte estándar derecho	NC (1719+1289/1287)	❍
ASA1208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC (1719+1288/1286)	❍
DOBLE MANDO INVACARE IDC + SOPORTE				
ASA1645	☐	Doble mando Invacare IDC	NC 2108, 2128	745,93
ASA1221	☐	Soporte abatible Derecho	NC (1719+1289/1287), (1207+1602/1616/1643/1644/1618)	❍
ASA1222	☐	Soporte abatible Izquierdo	NC (1719+1288/1286) (1208+1602/1616/1643/1644/1618)	❍
MANDOS MASTER ACS Y COMPONENTES ACS PARA MANDOS				
	☐	Para otros mandos master ACS y componentes ACS por favor utilice la tarifa componentes ACS. Los componentes ACS solo s eadjuntan no se montan ni programan		☐
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN				
COLOR CHASIS (para versión Clásica: componentes estándar parcialmente color plata)				
ASA0228	☐	Negro		❍
ASA0233	☐	Gris metalizado (solo versión Classic)	NC 0064 NUEVO	❍
ASA0252	◆	Blanco ártico		◆
COLOR CARENADO TRASERO				
ASA0242	◆	Azul oscuro	NC 0000	◆
ASA0243	☐	Gris metalizado NUEVO	NC 0000	❍
ASA0224	☐	Negro	NC 0000	❍
ASA0204	☐	Rojo cereza transparente	NC 0000	❍
ASA0222	☐	Blanco ártico	NC 0000	❍
ASA0248	☐	Verde	NC 0000	❍
ASA0279	☐	Amarillo	NC 0000	❍
COLOR LLANTA				
ASA0290	☐	Blanco (solo versión Nueva) NUEVO	NC 0811, 0813, 0807, 0828, 0711, 0727	❍
ASA0292	◆	Gris metalizado	NC 0807	◆
ASA0291	☐	Negro	NC 0811, 0813, 0828, 0711, 0727	❍
RUEDAS DELANTERAS				
ASA0835	☐	9" neumática, negra (anti-marca) - (Nueva Versión)	NC 0000	❍















Código		Descripción		P.V.P €
ASA0836	◆	9" maciza, negra (anti-marca) - (Nueva Versión)	NC 0000 NUEVO	◆
ASA0828	☐	8" maciza, poliuretano, negra (anti-marca)- (Nueva Versión)	NC 1283, 0290, 0291, 0000	❍
ASA0811	☐	230 x 60 neumática, gris - (Versión Classic)	NC 0290, 0291, nueva versión	❍
ASA0813	☐	230 x 60 maciza, gris - (Versión Classic)	NC 0290, 0291, nueva versión	❍
ASA0807	☐	200 x 45 maciza, poliuretano, gris - (Versión Classic)	NC 1283, 0290, 0292, nueva versión	❍
RUEDAS TRASERAS				
ASA0714	☐	12.5 x 2.25 neumática, negra (anti-marca)	NC 0000	❍
ASA0715	◆	12.5 x 2.25 maciza, negra (anti-marca)	NC 0000	◆
ASA0711	☐	12.5 x 2.25 neumática, gris	NC 0290, 0291, nueva versión NUEVO	❍
ASA0727	☐	12.5 x 2.25 maciza, gris	NC 0290, 0291, nueva versión	❍
OPCIONES				
SUSPENSIÓN				
ASA1264	◆	Suspensión trasera estándar	NC 1093, 1094	◆
ASA1265	☐	Suspensión trasera reforzada		❍
MOTORES				
ASA1282	☐	6 km/h		❍
ASA1283	◆	10 km/h	NC 0828, 0807, (2201+2220)	◆
BATERÍAS				
ASA1248	☐	Ca 50 Ah (AGM)	NC 0064, 0075, 0076, 0082, 0083, 0086, 0087	❍
ASA1257	◆	ca 50 Ah (GEL)	NC 0000, 0001, 0002, 0015, 0016	◆
ASA1255	☐	40 Ah (Gel) NUEVO	NC 0064, 0075, 0076, 0082, 0083, 0086, 0087	❍
ACCESORIOS				
G-TRAC				
ASA1215	☐	G-Trac		800,00
CARGADOR				
ASA1343	◆	Opticharge 8A		◆
ASA1313	☐	Opticharge 10A		326,55
OPCIONES SEGURIDAD				
ANTIVUELCOS				
ASA1205	◆	Antivuelcos (montaje en función de versión con o sin elevación)		◆
KIT DE LUCES				
ASA1367	☐	Kit de luces con intermitentes (homologación alemana)	NC 1638, 1438, (2121/2122/2123+2136+1092); (2124+2134/2136+1092), 2201, 2203	463,79
ASA1437	☐	Kit de luces LED con intermitentes	NC 1638, 2201, 2203	577,26
ASA1254	◆	Sin kit de luces		◆
ACCESORIOS SEGURIDAD				
KIT SUBE BORDILLOS				
ASA1244	☐	Kit sube bordillos (con posición estacionamiento)		186,01
KIT TRANSPORTE				
ASA1493	◆	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)		◆
ASA1494	☐	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)		21,81
CINTURÓN FIJACIÓN				
ASA1329	◆	Cinturón fijación con hebilla	2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆
ASA2113	☐	Cinturón fijación con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 2110, 1174, (2132+2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	86,57
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)				
ASA2701	☐	Estabilizador pélvico Evoflexr,hebilla Rehab, talla L(longitud acolchado 620 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 NUEVO	130,00
ASA2702	☐	Estabilizador pélvico Evoflexr,hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	130,00
ASA2703	☐	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	100,00
ASA2704	☐	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	100,00
ASA2705	☐	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	88,00
ASA2706	☐	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	88,00
RETROVISOR TRASERO				
ASA1415	☐	Derecho	NC 2209, 2213, 1287, 2217, 2235, 2241	32,61
ASA1339	☐	Izquierdo	NC 2210, 2214, 1286, 2236, 2242	32,61


0290



0828
0835/0836



0807
0811/0813


0711/0727


0714/0715


1264/1
265




1367


1244

2701/ 2702


2703/ 2704


2705/ 2706

Código		Descripción		P.V.P €
FRENOS ESTACIONAMIENTO				
ASA1206	☐	Frenos estacionamiento		21,64
ACCESORIOS				
GANCHOS BOLSO				
ASA2128	☐	Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 1494, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1891, 1892, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1720, 1645, 1719, (2121+1094)	112,20
PORTA EQUIPAJE				
ASA1438	☐	Porta equipaje	NC 1367,1093, 1094, 1092	238,07
SOPORTE PARA BASTONES (En combinación con mando acompañante o doble mando el soporte de bastones debe ser montado en el lado opuesto)				
ASA1312	☐	Derecho	NC: 1287	27,05
ASA1363	☐	Izquierdo	NC: 1286	27,05
GUARDABARROS				
ASA1417	☐	Guardabarros para ruedas traseras (obligatorio para opción 1437)		49,13
BANDEJA				
ASA1404	☐	Abatible derecha	NC (1601 + 1207/1707), 2213, 2214, 2207, 2209, 1287, 2207	267,32
ASA1405	☐	Abatible izquierda	NC (1601 + 1208/1708), 2213, 2214, 2208, 2210, 1286	267,32
KIT DE HERRAMIENTAS				
ASA1333	☐	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)		28,91
PRECIO TOTAL				



Guía alturas de asiento Invacare® Bora			
Invacare® Bora	**Altura asiento (suelo-placa asiento, mm)**		
	Chasis estándar (ASA2110)	**Chasis telescópico rígido (ASA2111)**	**Chasis telescópico ajust. Tensión (ASA2112)**
ASA1091: ángulo ajustable manualmente 0 a 20º	450	450	480
ASA1092: basculación eléctrica 0 a 20º	450	450	480
ASA1093: eléctrica con Transferencia de Peso 0 a 30º	NC	450	480
ASA1094: elevación (300 mm) + basculación eléctrica con Transferencia de Peso 0 a 30º	NC	450	480