INVACARE S.A
C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - **www.invacare.es**

Yes, you can.®

Invacare® Storm®4 Max

CE

Silla de ruedas electrónica de chasis rígido y ruedas motrices traseras, especialmente diseñada para usuarios de peso elevado (Hasta 220 kg). Anchos de asiento : 49, 55, 61 cm. Uso interior/exterior.
Nueva electrónica intuitiva y evolutiva Linx (opcional), programable mediante bluetooth.
Reposabrazos, reposapiés y respaldo ajustable en tensión - reforzados . Chasis más largo (+7,5 cm) para incrementar la estabilidad y mejorar los resultados de desplazamiento.
Unidad de Asiento Max (Dártex), con respaldo regulable en profundidad como estándar (3 posiciones: 56, 59.5, 63 cm)
Motores más potentes: 350 W.
Regulación manual del ángulo de asiento y respaldo como estándar (eléctrica opcional).

Peso máximo del usuario: 220 kg

LINX · G-Trac Technology

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código		Descripción		P.V.P €
AWA0000	◆	Storm4 Max modelo básico		◆
AWZ0000	☐	Storm4 Max modelo básico especial		❍
ESPECIAL				
AWZ1300	☐	Especial		❍
ASIENTO				
AWA1145	◆	1 Unidad asiento Max		9.130,00
TAPIZADO RESPALDO/COJÍN				
630 -680 mm altura con anchura 550/610 mm		570 -620 mm altura con anchura 490 mm		
AWA1106	◆	Ajustable en tensión		◆
ANCHURA ASIENTO 490 mm. (+ 100 mm. ajuste mediante reposabrazos)				
AWA0348	◆	Anchura asiento de chasis asiento 490 mm.		◆
AWA1457	◆	Cojín asiento Max (505 x 535 mm)	Para profundidad de asiento SD 595 y 630 mm. solo en combinación con opción 0399 (adaptador profundidad asiento)	◆
AWA1114	☐	Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)		❍
ANCHURA ASIENTO 550 mm. (+ 100 mm. ajuste mediante reposabrazos)				
AWA0378	☐	Anchura asiento de chasis asiento 550 mm.		❍
AWA1459	☐	Cojín asiento MAX (550 x 635 mm)		❍
AWA1114	☐	Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)		❍
ANCHURA ASIENTO 610 mm. (+ 100mm. ajuste mediante reposabrazos)				
AWA0380	☐	Anchura asiento de chasis asiento 610 mm.	NC 0503	❍
AWA1460	☐	Cojín asiento MAX (610 x 635 mm)		❍
AWA1114	☐	Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)		❍
PROFUNDIDAD ASIENTO (ajustable en 3 intervalos)				
AWA0396	◆	Profundidad asiento 560 mm.		◆
AWA0397	☐	Profundidad asiento 595 mm.		❍
AWA0398	☐	Profundidad especial asiento 630 mm.	NC 1394	❍
ADAPTADOR PARA REDUCIR PROFUNDIDAD ASIENTO				
AWA0399	☐	Adaptador para reducir la profundidad de asiento en 130 mm.		140,68
COLOR TAPIZADO (para asiento y respaldo)				
AWA0278	◆	Dartex		◆
REPOSABRAZOS (incluye soporte reforzado, ajustable en profundidad)				
AWA0635	◆	Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 250 - 340 mm, desmontable		◆
AWA0636	☐	Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 290 - 380 mm, desmontable		❍
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS				
AWA0647	◆	Acolchado estándar (325 mm.)		◆
AWA0649	☐	Acolchado prolongado (375 mm)		❍
BARRA DE EMPUJE				
AWA1307	◆	Barra de empuje		◆
ACCESORIOS ASIENTO				
REPOSACABEZA				
AWA1432	☐	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente		141,80
AWA1427	☐	Reposacabeza envolvente con soporte de mejillas, ajustable lateralmente		196,34
AJUSTES ASIENTO				
ALTURA ASIENTO				
AWA1025	◆	Altura asiento fijo 480 mm.		◆
AWA1006	☐	Altura asiento fijo 510 mm.		❍





Código		Descripción		P.V.P €
BASCULACIÓN ASIENTO				
AWA1002	◆	Basculación asiento manual por husillo		◆
AWA1014	☐	Basculación eléctrica de 0° a 15°		614,40
RECLINACIÓN RESPALDO				
AWA0958	◆	Recliner ajustable, por husillo (0 - 25°)		◆
AWA0947	☐	Recliner eléctrico (con punto de fijación alto y compensación ergonómica		776,55
REPOSAPIÉS				
REPOSAPIÉS PAR				
AWA0564	◆	Pescantes reforzados, ángulo fijo (no desmontable sin herramientas)	NC 0522	◆
AWA0503	☐	Reposapiés ajustable de 90a 65º	NC 0599, 0380	❍
ALMOHADILLA REPOSAPIERNAS				
AWA0583	◆	Almohadilla reposapiernas ajustable		◆
PALETA MONOBLOC				
AWA0599	◆	Paleta abatible ajustable en ángulo reforzado heavy-duty	NC 0503	◆
AWA0522	☐	Paleta ajustable en ángulo (para un peso máximo usuario de hasta 200 kg)	NC 0564	❍
MANDOS				
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte			**NC 1348, 1366**	
AWA2201	☐	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1437,1014,0947, 1366, 2219, 2245	❍
AWA2203	◆	Mando LiNX DLX-REM211 = 3 perfiles de Conducción & Actuadores	NC 1437, 1366	◆
AWA2204	☐	Mando LiNX DLX-REM216 = 3 perfiles de Conducción, Actuadores y luces	NC 1366	66,30
SOPORTE MANDO				
AWA1207	☐	Soporte estándar derecho		❍
AWA1208	☐	Soporte estándar izquierdo		❍
AWA1707	◆	Soporte abatible derecho		◆
AWA1708	☐	Soporte abatible izquierdo		❍
AWA2227	☐	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1221)	50,31
AWA2228	☐	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1222)	50,31
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE				
AWA2220	☐	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando)	NC 1221, 1222, (2227/2228+2201/2203/2204)	510,00
ATA2219	☐	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2201, (2227/2228+2201/2203/2204)	703,80
ATA2245	☐	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2201	745,93
AWA1207	☐	Soporte estándar derecho	NC 2245, (2251+2227)	❍
AWA1208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC 2245, (2251+2227)	❍
ATA1221	☐	Soporte derecho, desmontable	NC 2219, 2220, 2227	❍
ATA1222	☐	Soporte izquierdo, desmontable	NC 2219, 2220, 2228	❍
MANDO 10 BOTONES				
AWA2251	☐	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acesso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)		388,72
AWA2217	☐	Soporte derecho, montaje usuario	NC 1415	❍
AWA2218	☐	Soporte izquuierdo, montaje usuario	NC 1339	❍
AWA2227	☐	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 1221, (2219/2220+1207)	❍
AWA2228	☐	Soporte izquuierdo, montaje acompañante	NC 1222, (2219/2220+1208)	❍
AWA2225	☐	Sin montar		❍
AWA2252	☐	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos		66,30
ACCEOSORIOS LiNX (Sin montar)				
'PULSADORES REDONDOS (obligatorio opción 2252)				
AWA1685	☐	Rojo		102,15
AWA1686	☐	Amarillo		102,15
AWA1687	☐	Verde		102,15
AWA1690	☐	Azul		102,15
PULSADORES PIKO (obligatorio opción 2252)				
AWA1711	☐	Rojo		126,07
AWA1712	☐	Amarillo		126,07
AWA1713	☐	Verde		126,07
AWA1714	☐	Naranja		126,07
AWA1715	☐	Azul		126,07
AWA1716	☐	Negro		126,07
MANDOS ACS II				
MANDO & SOPORTE				
AWA1638	☐	REM A, sin kit de luces (hasta 4 actuadores)	NC 1437	◆
AWA1639	☐	REM B, incluye kite de luces (hasta 4 actuadores)		32,72
AWA1601	☐	Mando REM 24SD		373,79

LiNX

REM110

REM211


REM216

2219

2217/2218

1685-1690

1711-1716



Código		Descripción		P.V.P €
AWA1617	☐	Mando REM 550, con pantalla LCD		692,64
AWA1611	☐	REM 34 (Dolphin)	NC 1366, 1348	454,49
AWA1614	☐	G90A	NC 1366, 1348	270,53
AWA1615	☐	G91S (mando master sin joystick, precisa un pulsador o joystick adicional para conducir la silla)	NC 1707, 1708	1754,09
AWA1207	☐	Soporte estándar derecho	NC 1404	❍
AWA1208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC 1405	❍
AWA1707	☐	Soporte abatible + ajust. Altura derecho	NC 1404	◆
AWA1708	☐	Soporte abatible + ajustable en altura izquierdo	NC 1405	❍
MANDO ACOMPAÑANTE + SOPORTE				
AWA1602	☐	Mando acompañante REM 24SD	NC 1720, 1366, 1348,[con 1609 solo como especial]	479,81
AWA1616	☐	Mando acompañante G90A	NC 1720, 1366, 1348	376,54
AWA1643	☐	Mando acompañante Tipo A (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos)	NC 1720,1366, 1348,1094, 1437	208,81
AWA1644	☐	Mando acompañante Tipo B (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos y luces)	NC 1720,1366, 1348, 1094	241,55
AWA1618	☐	Mando acompañante REM550, con pantalla LCD	NC 1720, 1366, 1348	798,66
AWA1207	☐	Soporte estándar derecho	NC 1289	❍
AWA1208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC 1288	❍
DOBLE MANDO + SOPORTE				
AWA1720	☐	Doble mando Compact	NC 1602, 1616, 1618, 1643, 1644	714,41
AWA1207	☐	Soporte estándar derecho	NC (1289)	❍
AWA1208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC (1288)	❍
DOBLE MANDO INVACARE IDC + SOPORTE				
AWA1645	☐	Doble mando Invacare IDC		745,93
AWA1221	☐	Soporte derecho, desmontable	NC (1289), (1207+1602/1616/1643/1644/1618)	❍
AWA1222	☐	Soporte izquierdo, desmontable	NC (1288), (1208+1602/1616/1643/1644/1618)	❍
MANDOS ACS ALTERNATIVOS Y COMPONENTES ACS				
	☐	Para otros mandos master ACS Master y componentes ACS por favor use la tarifa mandos ACS. Los mandos master alternativos y mandos adicionales se montaran y programaran, el resto de componentes ACS solamente se añaden no se montan ni se programan.		
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN				
COLOR CARENADO				
AWA0202	◆	Azul		◆
AWA0228	☐	Negro		❍
AWA0220	☐	Champagne		❍
AWA0204	☐	Rojo cereza transparente		❍
AWA0222	☐	Blanco		❍
AWA0216	☐	Verde oliva		❍
AWZ0299	☐	Carcasa color especial (se requiere código RAL)		❍
RUEDAS DELANTERAS				
AWA0840	☐	Gris neumáticas 10"		❍
AWA0858	☐	Gris antipinchazo 10" inyección líquido		47,42
AWA0842	◆	Gris Antipinchazo 10" sólidas		◆
RUEDAS TRASERAS				
AWA0771	☐	Gris neumáticas 14"		❍
AWA0773	☐	Gris antipinchazo 14" inyección líquido		47,42
AWA0750	◆	Gris antipinchazo 14" sólidas		◆
OPCIONES				
MOTOR				
AWA1277	◆	6 km/h		◆
BATERÍA				
AWA1364	◆	73,5 Ah Gel		◆
SUSPENSIÓN				
AWA1203	◆	Suspensión Heavy duty		◆
G-TRAC				
AWA1215	☐	Módulo G-Trac		800,00
CARGADOR				
AWA1343	◆	Opticharge 8A		◆
AWA1313	◆	Opticharge 10A		326,55
KIT DE LUCES				
AWA1437	☐	Kit de luces LED con indicadores	NC 1638, 1643, 2201, 2203	577,26
AWA1254	◆	Sin kit de luces		◆
TRANSPORTATION KIT				
AWA1493	◆	4-Puntos (para el transporte de la silla sin usuario)		◆

Código		Descripción		P.V.P €
AWA1494	☐	4-Puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo de acuerdo a ISO 7176-19:2001) (es obligatorio reposacabeza adecuado)		21,81
CINTURON DE FIJACIÓN				
AWA1455	◆	Cinturón de fijación extra largo con cierre		◆
RETROVISOR				
AWA1415	☐	Derecho	NC 2217	32,61
AWA1339	☐	Izquierdo	NC 2218	32,61
ACCESORIOS				
PORTA EQUIPAJE				
AWA1394	☐	Porta equipaje	NC 0398, 1312, 1363	238,07
SOPORTE PARA BASTONES				
AWA1312	☐	Derecho	NC 1394	27,05
AWA1363	☐	Izquierdo	NC 1394	27,05
GUARDABARROS				
AWA1417	◆	Guardabarros para ruedas traseras		◆
PROTECTOR MANDO				
AWA1366	☐	Protector para mando	NC 1348, 1611, 1602, 1610, LiNX	28,37
CUENTAKILÓMETROS				
AWA1348	☐	Cuenta kilómetros	NC 1611, 1602, LiNX	114,54
KIT DE HERRAMIENTAS				
AWA1333	☐	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)		28,91
PRECIO TOTAL				